

Norm (en)	Criteria 73 (BRL 0203, 1104, 1721, 2352, 2812, 2813, 9205) d.d. 31-03-2017
Toepassingsgebied	Constructieve betonelementen
Reglement(en)	Het Kiwa Reglement voor Certificatie

Normeisen	Van toepassing bij	Toelating	Evaluatiebezoek inclusief project-beoordeling 1/jaar	Controlebezoeken (wisselende frequentie 4 t/m 6)
Organisatie (NAW gegevens, productrange, etc)	ALL	X		
Documentatiebeoordeling bij toelating	ALL	X		
Eisen aan het kwaliteitssysteem Criteria 73 - H 3*	ALL	X	X	
Criteria 73 - Bijlage 8 Taken en verantwoordelijkheden tav tekeningen en berekeningen	Categorie 2 of hoger	X	X	
Interne kwaliteitsbewaking aspecten Criteria 73 – H5**	ALL	X		X
Aanvullende interne kwaliteitsbewaking aspecten per BRL	Van toepassing zijnde BRL	X		X
Onderzoek en toetsing emissie- en samenstellingseisen (BRL 5070)	ALL	X		
Beoordeling samenstelling ikv Besluit bodemkwaliteit (BRL 5070)	ALL	X		X
Vloeistofindringing (BRL 2316)	Certificatie obv BRL 2813 of 1104 waarin BRL 2316 wordt aangeropen	X		X

* Wanneer een bedrijf ISO 9001 gecertificeerd is, vervalt deze activiteit;

** Alle relevante aspecten dienen gecontroleerd te worden, behalve de aspecten waarvoor een controlefrequentie geldt die lager ligt dan de bezoekfrequentie.
(**Relevant** zijn de aspecten die van toepassing zijn. Bijvoorbeeld bij een producent die voorgespannen betonelementen produceert, dienen de aspecten m.b.t. voorspanning gecontroleerd te worden)

Auditdoelstellingen

Kiwa zal gedurende de bovenstaande audits toetsen of:

- o het kwaliteitssysteem en het handboek overeenkomen met de eisen van de norm(en) en de vastgestelde reikwijdte van het toepassingsgebied en de scope
- o het kwaliteitssysteem voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat wordt voldaan aan de eisen uit de van toepassing zijnde eisen;
- o de gedefinieerde processen en documentatie van het kwaliteitssysteem aantoonbaar zijn geïmplementeerd;
- o het kwaliteitssysteem systeem doeltreffend functioneert;
- o de wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in het kwaliteitssysteem;

Controle frequentie

De SAS dient alle aspecten van het Raamschema IKB ieder bezoek te controleren en te rapporteren, met uitzondering van de aspecten waarbij de keuringsfrequentie lager is dan de bezoekfrequentie en de aspecten 92 t/m 96.

Voor die aspecten waarbij de keuringsfrequentie lager is dan de bezoekfrequentie geldt de keuringsfrequentie zoals vermeldt in het IKB-schema met een minimum van eenmaal per jaar.

De aspecten 92 t/m 96 hoeft de inspecteur alleen in voorkomende gevallen in te vullen. Kiwa beoordeelt deze aspecten eenmaal per jaar tijdens een separaat bezoek voor de controle van het kwaliteitssysteem (evaluatiebezoek en ISO 9001 audits).

Het kan gebeuren dat een inspecteur tijd tekortkomt voor het controleren van alle aspecten. Dit mag echter nooit voor één aspect twee bezoeken achter elkaar gebeuren.

Wanneer dit voor een bepaalde certificaathouder structureel gebeurt dan dienen er met de betreffende certificaathouder aanvullende afspraken gemaakt worden om toch alle aspecten volgens de voorgeschreven frequentie te kunnen controleren.

Productie- en gereed-productmetingen

De SAS dient tijdens zijn/haar bezoek minimaal 3 productiemetingen uit te voeren van een mal die voor stort is vrijgegeven.

De SAS dient tijdens zijn/haar bezoek minimaal 3 gereed-productmetingen uit te voeren van gereede elementen die vrijgegeven zijn.